

NAUDINGI PATARIMAI BENZININIŲ VEJAPJOVIŲ NAUDOTOJAMS

Visas straipsnis www.grizzlybaltic.com

Tai svarbu...

- Alyvos lygį matuokite kaskart prieš pradedant dirbtį!
- Alyva keiskite kas 50 darbo valandų, bet ne rečiau kaip vieną kartą į metus!
- Neperpilkite alyvos - virš normos esantis alyvos kiekis bus išpurkštas per oro įsiurbimo angą ir duslintuvą. Dažniausiai tokiais atvejais vejapjovė užgestą ir nebeužsiveda kol neišvaloma oro padavimo sistema ir nepakeičiamas oro filtras!
- Naujose vejapjovėse po testavimo variklyje gali būti alyvos likučių (iki 150 ml), todėl pirma įpilkite puse nurodyto kiekinio. Palaukite porą minučių kol visą alyva subėgs į alyvos baką ir tik tada pamatuokite lygi. Kartokite procedūrą mažesnėmis dozėmis, kol alyvos lygis priartės prie maksimalios žymos.
- Naudokite tik vartotojo instrukcijoje aprašytus alyvos tipus!
- Norint apžiūrėti / nuvalyti pjovimo deką neišpilant alyvos vejapjovę galima kelti tik žvake į viršų (spausti rankenas žemyn). Vejapjovę su alyva kelti žvake žemyn (kelti rankenas aukštyn), taip pat versti į benzino bako pusę griežtai draudžiama visais atvejais. Į alyvos bako pusę galima versti tik norint išpilti alyvą.
- Nepalikite vejapjovės žiemos sezonui su kuru. Pavasarį tik pradėjus dirbtį bėdos garantuotos! Gali tekti valyti kuro baką ir karbiuratorių.

Ar žinojote, kad:



- Kuras susisluoksniuoja per 30 dienų! Toks kuras nebetinkamas naudoti. Norint prailginti kuro galiojimo laiką būtiną naudoti stabilizatorius.
- Kuras tirpdo plastikus ir gumas, todėl netinkamoje taroje laikomas kuras įgeria šias technikai kesmingas medžiagas. Šios priemaišos užkemša karbiuratorių, pridega prie žvakės ir cilindro sienelių.
- Draudžiama karštą variklį plauti tiesiogine vandens srove! Dėl staigaus temperatūros pokyčio variklio blokas gali skilti. Naudodamini dekos plovimo jungtį (jei tokią yra jūsų modelyje) saugokite, kad vanduo nepatektu tiesiogiai ant karšto variklio.
- Sulankstytas ar atšipęs peilis padidins kuro sąnaudas ir vibraciją, o žolės nupjovimas bus prastesnis. Peilį galaskite ir balansuokite ne rečiau kaip kartą per sezoną!
- Nepjaukite šlaitų, didesnių nei 20°, dėl netolygaus variklio elementų suteptimo alyva visi komponentai dėvésis greičiau ir vejapjovės tarnavimo laikas bus ypač trumpas. Tokiam variklio komponentų nusidévėjimui gamintojo garantija netaikoma, o variklio remontas yra labai brangus. Mažesnius šlaitus galima pajauti tik skersai, niekada nepjaukite aukštyn ir žemyn.

Dažniausios problemos ir jų sprendimai:

Problema	Galima priežastis	Klaidos šalinimas
Neužsiveda variklis	Bakelyje per mažai benzino.	Išpilkite benzino.
	Pasenęs kuras	Išsiurbkite seną kurą ir baką užpilkite šviežių kuru. Kuro galiojimo laikas iki 30 dienų, vėliau toks kuras netinkamas naudoti.
	Netinkama paleidimo eilės tvarka.	Atkreipkite dėmesį į variklio paleidimo instrukciją (žr. „Valdymas“).
	Netinkamai įkištasis uždegimo žvakės kištukas, aprūko uždegimo žvakės	Išstatykite uždegimo žvakės kištuką. Nuvalykite, nustatykite arba pakeiskite uždegimo žvakę (žr. „Valymas ir techninė priežiūra“).
	Neteisinga degimo troso padėtis.	Patikrinkite ar nuspaudus degimo rankenelę trosas pilnai ištempia degimo jungiklį. Jei reikia įtempkite trosą reguliuodami veržles ant variklio. Pagrindiniai bėdos požymiai - nuspaudus svirtį nėra tarkštelėjimo variklyje, taip pat žvakėje nėra kibirkštis.
	Užpiltas cilindras	Vartant vejapjovę galima užpilti cilindrą. Išsukite žvakę, ją nuvalykite. Tada porą kartų iš lėto patraukite už užvedimo lyno, išimkite oro filtroną, išvalykite oro padavimo angą, jei filtras tepaluotas – ji pakeiskite nauju. Palikite viską prasivédinti bent 10 min. Viską surinkite ir bandykite iš naujo užvesti.
	Netinkamas karbiuratoriaus mišinys.	Vejapjovę nuneškite nustatyti į garantines ar variklio gamintojo specializuotas dirbtuves.
	Užsikimšęs karbiuratorius.	Vejapjovę pristatykite į specializuotas dirbtuves. Naudotas senas ar netinkamas kuras arba benzine buvo šiukšlių. Servisas sprendžia ar atvejis garantinis.
	Užsikimšęs oro filtras.	Patikrinkite oro filtroną, jei jis purvinas ar pastebėjote variklio alyvos ant filtro - ji pakeiskite nauju. Pastebėjus variklio alyvos ant filtro būtina išvalyti ir visą oro padavimo kanalą (Alyva oro filtrė gali atsidurti, jei vejapjovė buvo paversta netinkamu kampu).
	Žvakė neduoda kibirkštis.	Išsukite žvakę, išstatykite ją į pypkę, nuspauskite degimo rankenelę, žvakės sriegio šoną pridėkite prie metalo, apatinė dalis turi būti ore, jei nėra kibirkštis, patempkite degimo torsą. Į variklį nuvestas trosas nuo viršutinės rankenos yra patempiamas prie variklio variklio bloko esančiame tvirtinime, sukant ir veržiant veržles. Jei nepavyksta - kreipkitės į specializuotas dirbtuves.
Variklis užsiveda, tačiau prietaisai neveikia visu galingumu.	Netinkama automatinio drosolio padėtis (jei toks yra).	Patikrinkite ar automatinio drosolio sistema nėra užkimšta. Kreipkitės į specializuotas dirbtuves gedimo pašalinimui.
	Netinkama apsukų reguliatoriaus padėtis (jei tokia yra).	Nustatykite apsukų reguliatorių į maksimalią padėtį
	Nešvarus oro filtras	Pakeiskite oro filtrą nauju. (žr. „Valymas ir techninė priežiūra“).
Susidėvėjo arba aprūko žvakė.	Nuvalykite, nustatykite arba pakeiskite uždegimo žvakę (žr. „Valymas ir techninė priežiūra“).	

	Netinkamas karbiuratoriaus mišinys.	Vejapjovę nuneškite nustatyti į garantines ar variklio gamintojo specializuotas dirbtuves.
	Netinkama apsukų reguliatoriaus padėtis (jei toks yra)	Nustatykite apsukų reguliatorių į maksimalią padėtį
Variklio trūkčioja ar užstringa.	Netinkamas karbiuratoriaus mišinys.	Vejapjovę nuneškite nustatyti į garantines ar variklio gamintojo specializuotas dirbtuves.
	Užsikimšęs karbiuratorius.	Vejapjovę pristatykite į specializuotas dirbtuves. Naudotas senas ar netinkamas kuras arba benzine buvo šiukslių. Servisas sprendžia ar atvejis garantinis.
	Aprūko uždegimo žvakė	Nuvalykite, nustatykite arba pakeiskite uždegimo žvakes (žr. „Valymas ir techninė priežiūra“)
Variklis perkaista	Užsikišo ventiliacijos anga.	Išvalykite ventiliacijos angą.
	Netinkama uždegimo žvakė	Pakeiskite uždegimo žvakę.
	Variklyje per mažai variklio alyvos.	Įpilkite variklio alyvos (žr. „Eksplotavimo pradžia“).
Vejapjovė labai dūmina	Variklyje per daug alyvos	Patirkinkite alyvos lygi, jei reikia išsiurbkite perteklių.
	Vejapjovė buvo paversta ant šono į duslintuvopuse.	Nuvalykite iš duslintuvo lašančią alyvą. Patirkinkite ar alyvos lygis pakankamas. Užkukite ir palaukite kol duslintuve išdegs visa alyva. Galimi tiršti dūmai.
	Pasenęs kuras	Išsiurbkite seną benziną, baką užpilkite šviežiu benzinu su kuro stabilizatoriumi, tam kad būtų sumažinti blogo kuro padariniai.
	Netinkamas karbiuratoriaus mišinys	Vejapjovę nuneškite nustatyti į garantines ar variklio gamintojo specializuotas dirbtuves.
Dingo savo eiga.	Pasikeitė Boudeno lyno padėtis	Nustatykite Boudeno lyno trauklę. Jei troso reguliavimas nepadeda - kreipkitės į specializuotas remonto dirbtuves.
	Nukritęs ar atsilaisvinės perdavimo dirželis arba nutrūkusi reduktoriaus spyruoklė.	Vejapjovę pristatykite į specializuotas dirbtuves. Dažniausiai šis gedimas atsiranda peiliui pataikius į kietą objektą arba pjaunant per aukštą žolę.
	Reduktoriaus defektas	Kreipkitės į garantines ar variklio gamintojo specializuotas dirbtuves reduktoriaus keitimui (keičiamas visas komplektas).
Vienas ratas nesisuka.	Užsikirto rato guoliai.	Nuimkite ratą ir išvalykite, bei sutepkite guolius. Jei tai nepadeda juos pakeiskite. Kreipkitės į garantines ar variklio gamintojo specializuotas dirbtuves.
	Reduktoriaus defektas	Kreipkitės į garantines ar variklio gamintojo specializuotas dirbtuves reduktoriaus keitimui (keičiamas visas komplektas).

Netinka darbo rezultatas arba variklis veikia sunkiai.	Žolė per trumpą arba per aukštą.	Pakeiskite pjovimo aukštį. Žr. „Pjovimo aukščio nustatymas“.
	Atbuko peilis	Peilį nuneškite pagaląsti į specializuotas dirbtuvės arba ji pakeiskite. (Negarantinis atvejis)
	Peilį blokuoja žolė, pilna žolės surinkimo dėžė, užsikišo išmetimo kanalas.	Išvalykite žolę (žr. „Valymas ir techninė priežiūra“).
Peilis nesisuka.	Peilį blokuoja žolė	Išvalykite žolę. Dėmesio, vejapjovę galimą kelti tik žvake į viršų!! .
	Peilis netinkamai sumontuotas.	Peilį sumontuokite specializuotose dirbtuvėse.
Nejprasti garsai, tarškėjimas arba vibracija.	Peilis netinkamai sumontuotas	Peilį sumontuokite specializuotose dirbtuvėse , jei reikia pakeiskite nauju.
	Peilis pažeistas	
	Netinkamas alyvos lygis	Patikrinti alyvos lygi, esant reikalai išsiurbti ar papildyti alyvos.
	Atsilaisvino variklio veržlės	Priveržkite veržles.

Techninės priežiūros intervalų lentelė

Techninės priežiūros darbai (žr. „Valymas ir techninė priežiūra“)	Prieš darbą	Po darbo	Po pirmujių 5 val.	Po 8 val.	Po 50 val.	Kasmet
Patikrinti ir priveržti varžtus, veržles, sraigtus, peilį	+					
Patikrinti variklio alyvos lygi / benzino lygi ir prireikus papildyti variklio alyvos / benzino	+			+		
Nuvalyti valdymo elementus / garso slopintuvu sričių.		+		+		
Išvalyti pjovimo deką.						
Pakeisti variklio alyvą			+		+	+
Pakeisti oro filtrą						+
Nuvalyti / nustatyti / pakeisti uždegimo žvakę				+		+
Patikrinti garso slopintuvą ir kibirkščių gesinimo įtaisą						+
Pagaląskite arba jei reikia pakeiskite peilį						+
Nuvalyti oro aušinimo sistemą*						+

PIRKĘJAU ! NEIŠMESK PAKUOTĘS. GEDIMU ATVEJU PAS JUS ATVYKS KURJERIS PASIKRAUTI SUGEDUSIOS PREKĖS.

JEI TURĘSITE PAKUOTE, PASIKROVIMO IR REMONTO PROCESAS BUS GREITESNIS.

PAKUOTE IŠARDYKITE, SUSPAUSKITE PADĖKITE SAUGOJIMUI.

GRIZZLY TECHNIKOS GARANTINIO REMONTO SĄLYGOS.

DĖMESIO PRIEŠ NAUDOJANTIS PREITAIŠU PERSKAITYKITE VARTOTOJO VADOVĄ.

VARTOTOJO VADOVE RASITE KLAIDŲ ŠALINIMO INSTRUKCIJĄ.

*Grizzly technikos importuotojas UAB "Garden Baltic" suteikia garantiją nuo įrankio **pirkimo datos**:*

Fiziniam asmenim (paprastas pirkėjas) – 24 mėnesiai.

Juridiniams asmenims* (Įmonės, įstaigos ir t.t.) – 12 mėnesiu.

*Teisinių asmens subjektiškumą nustato nacionalinė teisė.

I. Garantijos galiojimo teritorija:

Garantinio aptarnavimo statusas – regioninis. Pirkėjai pirkę Grizzly prekę Lietuvos ar Latvijos teritorijoje esančiose parduotuvėse turi teisę nemokamam garantiniam remontui, pagal žemiau nurodytas sąlygas. Jei mūsų produktą pirkote kitoje šalyje, nei nurodyta - dėl garantinio remonto sąlygų ir remonto dirbtuvio kontaktu kreipkitės į prekės pardavėją. Taip pat garantinis servisas gali atsisakyti priimti prekę remontui, jei neįmanoma nustatyti prekės kilmės.

II. Garantija taikoma:

- Prietaisui sugedus dėl gamybos arba medžiagų defekto.

III. Garantija netaikoma:

- Jei prietaisas ar jo dalys natūraliai susidėvi (antgaliai, žarnos, pistoletai, filtri, peiliai, ašmenys, grandinės, piovimo juosta, valo galva, šepečiai, variklio šepeteliai ir panašios naudojimo metu besidévinčios dalys).
- Jei prietaisas buvo ardomas pirkėjo ar ne oficialiose remonto dirbtuvėse .
- Jei prietaisas buvo neprižiūrimas ar prižiūrimas netinkamai.
- Jei prietaisas yra skirtas buitiniam naudojimui, tačiau buvo naudojamas profesionaliai veiklai.
- Jei prietaiso konstrukcija ar techniniai parametrai buvo pakeisti.
- Gedimams atsiradusiemis dėl perkrovų, naudojant įrankį ne pagal paskirtį ar nesilaikant įrankio ekspluatacijos sąlygų (žr. vartotojo vadovą).
- Gedimams dėl mechaninių pažeidimų (lūžus laidui, sulaužius atskiras detales, mechaniskai pažeidus, užteršus šiukslėmis, įrankiu nukritus).
- Gedimams dėl netinkamo pajungimo į elektros tinklą ar elektros tinklo sutrikimų, taip pat netinkamų akumuliatorių, ar prailgintuvų naudojimo.
- Gedimams dėl netinkamo ar nekokybisko kuro, tepalų, vandens naudojimo.
- Gedimams atsiradusiemis dėl neteisingo laikymo, vagystės, stichinių nelaimių (gaisro, potvynio, temperatūros poveikio ir pan.).
- Gedimams atsiradusiemis dėl įrankio perkaitinimo.
- Prietaiso eksplataciniems medžiagoms (alyvoms, valams, peiliams, šampūnams, filtrams, siurblio maišams, oro filtrams, kuro filtrams ir kitoms panašioms medžiagoms).
- Prietaiso techninei profilaktikai, kuria privalo atlirkti pats prietaiso savininkas (alyvos keitimams, peiliu ar grandiniu, ašmenų galandinimas ar balansavimas, judančių dalių, reduktorių tepimas, karbiuratorų valymas, žvakės reguliavimas ar keitimas, filtrų keitimas ar plovimas, technikos valymas ir panašūs neišvardinti darbai, kurie aprašyti vartotojo instrukcijoje).
- Akumulatorių talpai, bei akumulatoriams, kurie buvo sugadinti dėl neteisingo naudojimo ar krovimo.

Pristatant prietaisą garantiniam remontui reikia pateikti:

- PIRKIMO DOKUMENTĄ (kasos čekį ar sąskaitą faktūrą su prekės modeliu ir pirkimo data) ar jo kopiją.**
Be pirkimo dokumento prekės nepriimamos! Taip pat servisas gali neprimiti prekės jei ją pirkote ne iš mūsų parnerių! UAB Garden Baltic įsipareigoja priimti remontui tik šios įmonės importuotus Grizzly prietaisus.
- Brokuotą įrenginį ar jo dalį. Atsisakant remonto būtiną grąžinti pilną komplektaciją (tokie priedai, kurie buvo pakuočėje, originali dėžė nebūtina). Prekė nebus nurašoma, kol nebus pateikta pilna komplektacija arba už trūkstamus priedus nebus sumokėta.
- Papildomų priedų, kurių nėra standartinėje komplektacijoje ir kuriuos pirkote papildomai, siusti į garantinių servisa NEREIKIA!** Servisas neprima papildomų priedų ir už jų būklę, bei grąžinimą atgal siuntėjui neatsako.

IV. Kitos garantinės sąlygos:

- Briggs & Stratton vejapojvių variklių remontas atliekamas pagal šio gaminto garantines sąlygas ir terminus. Todėl dėl Briggs & Stratton variklio remonto galite kreiptis į Jums patogiausią įgaliotą remonto servisą. Tačiau taisant ne mūsų nurodytame servise UAB Garden Baltic neprisiima jokios atsakomybės dėl remonto išvadų, kokybės ar terminų. Taisant ne mūsų servise taikomi standartinės variklio remonto sąlygos ir garantijos terminai. Taip pat taisant ne mūsų nurodytame servise gali tekti susimokėti už prietaiso diagnostiką, jei prietaisas bus pripažintas negarantiniu. **Vadovaujantis kitų B&S servisu išvadomis vejapojvės negali būti grąžinots pardavėjui ir nekeičiamos naujomis..**

DĖMESIO! Prekės paruošimas siuntimui:

1. **REMONTUI PRIIMAMI TIK ŠVARŪS IR HIGIENIŠKI PRIETAISAI**, todėl prieš siunčiant juos būtina išvalyti. Už prekių išvalymą galima būti imamas papildomas mokesčis. Prekės apžiūra nebus atliekama, kol klientas neapmokės šio mokesčio.
2. Kura ir alyvą palikite prietaise (kitaip negalioja BS variklio garantija)
3. Ant lapo aprašykite prekės defektus ir kitus komentarai meistriui. Taip patekite kontaktinius duomenis pasiteiravimui ar konsultacijai.
Jei atsisakote prekės ar jos remonto būtina pateikti rašytinių prašymą ir registracijos metu aiškiai pranešti apie šiuos ketinimus. Prašyme tur būti nurodytas ir tiksliai aprašytas gedimas, bei tikslios jo atsiradimo aplinkybės, pirkimo data, prekės pardavėjas. Šia teise gali pasinaudoti tik fiziniai asmenys pirkę prekes Lietuvoje iš mūsų parnerių parduotuvė. Garantiniu atveju išduosime aktą, su kuriuo galėsite kreiptis į prekės pardavėją, bet jeigu bus nustatytas negarantinis prekės gedimas - prekės transportavimo ir ekspertizės kainą apmoką klientas.
4. Per 2 darbo dienas nuo prekės gedimo registracijos pas jus atvyks kurjeris. Iki to laiko Jūsų pareiga saugiai supakuoti prekę į kartoninę dezę.. Pakuotė gali būti neoriginali. Už visus pažeidimus transporto metu atsakingas prekės siuntėjas. Prekės su mechaniniais pažeidimais gali netekti garantinės prekės statuso. Jei neteisingai supakuota prekė transportavimo metus apgadins kitas prekes, tai tokius nuostolius padengti privalės siuntėjas.
5. Atlirkus remontą serviso atstovas su Jumis susisioks dėl prekės grąžinimo.
6. Jeigu pirkote Q-360° korpuso vejapjovę su Premium garantija galite gauti pakaitinį prietaisą, kurį galėsite naudotis remonto metu. Dėl pakaitinės vejapjovės kreiptis el. paštu servisas@gardenbaltic.com arba telefonu 8 609 66622 nurodant gedimo registracijos numerį, vardą, pavardę, telefono numerį ir pakaitinės vejapjovės pristatymo adresą.
Pakaitinę vejapjovę galite gauti jei Jūsų prietaisas yra ar bus remontuojamas ilgiau nei 14d. nuo prekės remonto registracijos.

Profilaktinė įrankio priežiūra ir diagnostika yra mokama.

NEMOKAMAS garantinių* prekių siuntimas (kurjeriu) į mūsų serviso centrus.

Gedimų registracija vyksta:

El. paštu: servisas@gardenbaltic.com

Telefonu: 8 609 666 22**

Darbo laikas: I-V: 9.00 -17.00

*Prekės, kuriomis pasibaigės garantinio remonto terminas arba jos pripažintos negarantinėmis, pagal serviso dokumentaciją gali būti apmokestinos transportavimo mokesčiu.

**skambučio kaina pagal Jūsų telefono operatoriaus nustatytus tarifus.

Atsarginių dalių ir priedų galite įsigyti internetinėje parduotuvėje: www.Grizzly.lt

Dėl serviso darbo, aptarnavimo kokybės ar remonto terminų raštišką pretenziją rašykite elektroniniu paštu: info@gardenbaltic.com

Mūsų tikslas kuo trumpesnis ir sklandesnis remontas, todėl mums svarbi Jūsų nuomonė. Visada stengiamės padėti.

Dalių užsakymai vykdomi el. paštu: servisas@gardenbaltic.com

Prekių utilizacija.

Nebetinkamas naudoti prekes galite utilizuoti artimiausiam įmonės atliekų perdirbimo taške, taip pat pristatyti arba atsiųsti apmokėta siunta į mūsų sandėlių adresu:

Vilnius, Panerių g. 64, LT-03160, UAB Garden Baltic
su priašu „utilizacijai“.

